



NOMBRE
TRIPTO L (00700114)

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO
AMINOÁCIDOS
R.D. 506/2013 GRUPO 4.1.1

GAMA
BIOESTIMULACIÓN

Fertilizante desarrollado a base de L-triptófano. Precursor natural de la producción de auxinas (ácido indolacético - AIA).

- Aumenta el tamaño y calidad de los frutos.
- Mejora situaciones de cracking (rajado de frutos).
- Mejora homogeneidad y distribución de calibres comerciales.
- Optimización de la coloración de los frutos.
- Sin residuos de sustancias hormonales.

CONTENIDO DECLARADO (% p/p)

Nitrógeno (N) total	1,0
Nitrógeno (N) orgánico	1,0
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	6,0
Aminoácidos libres (L-triptófano)	7,4

Densidad (20 °C) | 1,08 ± 0,02 g/cc

pH (medida directa) | 13

CLASE A | Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

Aminoácidos procedentes de hidrólisis de proteínas de origen vegetal.

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS DE APLICACIÓN

Cultivo | Dosis | Momento de aplicación

Hortícolas | Aplicación foliar: 0,7-1 cc/L | Fertirrigación: 1-2 L/ha | 1ª aplic. al inicio del cuajado del fruto | 2ª aplic. durante engorde.

Cítricos | Aplicación foliar: 1 cc/L | 1ª aplic. tras aclareo natural de frutos | 2ª aplic. en engorde.

Frutal de hueso | Aplicación foliar: 0,5-1 cc/L (hasta 1 L/ha) | 1ª aplic. tras caída de pétalos | 2ª aplic. a los 7-10 días.

Frutal de pepita | Aplicación foliar: 0,5-1 cc/L (hasta 1 L/ha) | 1ª aplic. 15 días después de floración.

Uva de mesa | Aplicación foliar: 1-1,5 L/ha | 1ª aplic. con fruto 0,5 mm de diámetro | 2ª aplic. a los 10-12 días.

Todos los cultivos | Fertirrigación: 1-2 L/ha | 1ª aplic. tras cuajado de frutos | 2ª aplic. al inicio del engorde.

AGITAR ANTES DE USAR. Las dosis especificadas son recomendaciones generales. Las cantidades dependen del cultivo, estado fenológico y tipo de suelo. En caso de duda consultar con personal especializado. No mezclar con cobre. Según que mezclas o aguas, usar regulador de pH. Zenagro garantiza la composición, la formulación y el contenido indicados en la ficha técnica y en la etiqueta del envase, pero en ningún caso se hace responsable de mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. El cliente será responsable de los daños causados por inobservancia parcial o total de las indicaciones del etiquetado. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos, el cliente deberá realizar pruebas de compatibilidad previas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5°C y 35°C en área fresca, seca y bien ventilada, evitando la acción directa de la luz del sol u otras fuentes de calor. Una vez abierto, mantener el envase herméticamente cerrado.

Agrimor® es una marca registrada de **Zenagro**

Fabricado y distribuido por Zenagro S.L. - CIF B04481297
C/ Fontaneros 28, 04745, La Mojonera (Almería), España.
+34 950 558 175 | info@zenagro.com | www.zenagro.com

INFORMACIÓN GENERAL

SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Este producto ha sido **fabricado por Zenagro S.L.** en una planta cuyo **Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente** ha sido certificado como conforme a **ISO 9001 e ISO 14001**.

Zenagro garantiza la composición, la formulación y el contenido indicados en la ficha técnica y en la etiqueta del envase, pero en ningún caso se hacen responsable de mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. El cliente será responsable de los daños causados por inobservancia parcial o total de las indicaciones del etiquetado. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos, el cliente deberá realizar pruebas de compatibilidad previas.

Agrimor® es una marca registrada de **Zenagro**

Fabricado y distribuido por Zenagro S.L. - CIF B04481297
C/ Fontaneros 28, 04745, La Mojonera (Almería), España.
+34 950 558 175 | info@zenagro.com | www.zenagro.com